
Batyline

Perform

Le confort résistant

Strapazierfähiger Komfort




Batyline | Perform



Batyline | Perform

La gamme Perform présente les toiles haute performance de la marque. Ces toiles bénéficient des caractéristiques uniques qui ont fait la réputation de Batyline : performance mécanique, résistance aux conditions climatiques exigeantes (UV, moisissures, intempéries) et durabilité accrue.

Heute sind die Verbraucher immer mehr auf der Suche nach gemütlichen und entspannenden Momenten im Outdoorbereich. Die Bezugsstoffe der Produktreihe Batyline Perform erfüllen dieses Bedürfnis nach Komfort dank eines textilen Looks, eines zeitgemäßen Designs und einer weichen, flauschigen Textur. Die hohe technische Leistungsfähigkeit der Stoffe garantiert die Langlebigkeit der Möbel.



Batyline | Perform



Batyline Iso

Smart : un tissage qui permet un placement et une coupe optimisés quel que soit le sens, en chaîne ou en trame
Smart: *eine Webung, die in Kett- oder Schussrichtung platziert werden kann*

Classique : un niveau de transparence apprécié pour un design léger et intemporel
Klassisch: *eine angenehme Transparenz für ein leichtes und zeitloses Design*

Robuste : la toile Batyline haute performance
Robust: *das Batyline-Gewebe mit hoher Leistungsfähigkeit*



Batyline Duo

Élégante : des couleurs profondes grâce au tissage de fils multicolores
Elegant: *intensive Farben dank mehrfarbiger Garne*

Sophistiquée : un tissage aléatoire pour un aspect naturel avec la version Twist
Raffiniert: *die Zufallswebung verleiht der Twist Variante einen natürliches Aussehen*

Robuste : la toile Batyline haute performance
Robust: *das Batyline-Gewebe mit hohen Leistungen*



Batyline Lounge

Intemporelle : l'élégance d'un design simple et classique
Zeitlos: *die Eleganz eines einfachen und klassischen Designs*

Pratique : très facile d'entretien, spécialement pensé pour le recouvrement d'assises et dossiers de mobilier pour le marché Contract
Praktisch: sehr pflegeleicht, speziell entwickelt für die Polsterung von Sitzflächen und Rückenlehnen für den Objektbereich


Robuste : la toile Batyline haute performance
Robust: *das Batyline-Gewebe mit hoher Leistungsfähigkeit*

Batyline Iso

Ce tissu contient **28% de matière recyclée** dont un fil central en **polyester 100% recyclé.**
*Dieser Stoff enthält **28% aus recyceltes Material**, darunter ein Kernfaden aus **100 % recyceltem Polyester.***


Neige
Schnee
7407-5001

Neige
Schnee
7407-5001




Raphia
Raffia
7407-50883


Sable
Sand
7407-5029




Amande
Mandel
7407-50880




Craie
Kreide
7407-51054




Gris platine
Platingrau
7407-5374




Nuage
Wolkengrau
7407-50881




Brume
Nebelgrau
7407-50884




Acier
Stahl
7407-5003



Ardoise
Schiefer
7407-5004




Botanique
Botanica
7407-51057*




Bleu électrique
Elektriksches blau
7407-51056


Coloris disponible à la demande - *Farbe auf Anfrage erhältlich




Bouton d'or **7407-5017**
Butterblume




Carotte **7407-5166**
Karotte




Cerise **7407-5011**
Kirsche




Coquelicot **7407-5350**
Mohn




Solaire **7407-50886**
Sonne




Lin **7407-5378**
Leinen




Châtaigne **7407-50070**
Edelkastanie




Brique **7407-50866**
Ziegelrot




Yucca **7407-50885**
Yucca




Noisette **7407-50882**
Haselnuss




Café **7407-5015**
Kaffee




Chocolat **7407-5048**
Schokolade




Encens **7407-5376**
Weihrauch




Cendre **7407-5014**
Asche




Émeraude **7407-51055***
Smaragdgrün




Paon **7407-50865**
Pfauengrün




Bleuet **7407-5007**
Kormblume



Nuit **7407-5006**
Nachtblau



Anthracite **7407-5700**
Anthrazit



Ébène **7407-5005**
Ebenholz


Coloris disponible à la demande - *Farbe auf Anfrage erhältlich

Batyline Iso FR


Iso FR

Ce tissu contient **28% de matière recyclée** dont un fil central en **polyester 100% recyclé.**
*Dieser Stoff enthält **28% aus recyceltes Material,** darunter ein Kernfaden aus **100 % recyceltem Polyester.***


Neige *Schnee* **7407FR-5001**




Ébène *Ebenholz* **7407FR-5005**




Noir cuivré *Kupferschwarz* **7407FR-5266**




Alu métal *Stahl* **7407FR-5261**



Alu clair *Alu* **7407FR-5260**




Cendre *Asche* **7407FR-5014**




Café *Kaffee* **7407FR-5015**

Batyline Panama




Neige *Schnee* **TSR1-5001**





Ébène *Ebenholz* **TSR1-5005**


Batyline Duo


Ce tissu contient **25% de matière recyclée** dont un fil central en **polyester 100% recyclé.**
*Dieser Stoff enthält **25% aus recyceltes Material,** darunter ein Kernfaden aus **100 % recyceltem Polyester.***



Perle **7300-50879**
Perle



Ficelle **7300-5393**
Hellbeige



Raphia **7300-5392**
Raffia



Cassonade **7300-5394**
Brauner zucker



Sienne **7300-50874**
Siena



Avocat **7300-50867**
Avocado



Gingembre **7300-50871**
Ingwer



Cuir **7300-50872**
Leder



Gris ciment **7300-50868**
Betongrau


Croisière **7300-50869**
Mittelmeer


Onyx **7300-5384**
Onice


Canard **7300-50870**
Blaugrün



Ciel **7300-51061**
Himmelblau



Tempête **7300-50890**
Sturm

Batyline Duo FR

Ce tissu contient **25% de matière recyclée** dont un fil central en **polyester 100% recyclé.**
*Dieser Stoff enthält **25% aus recyceltes Material,** darunter ein Kernfaden aus **100 % recyceltem Polyester.***


Neige **7300FR-5001**
Schnee


Ramie **7300FR-5557**
Ramie



Ébène **7300FR-5005**
Ebenholz

Batyline Duo Twist


Ce tissu contient **25% de matière recyclée** dont un fil central en **polyester 100% recyclé.**
*Dieser Stoff enthält **25% aus recyceltes Material**, darunter ein Kernfaden aus **100 % recyceltem Polyester**.*




Silice **7301-50877**
Kiselsäure




Écume **7301-5396**
Gischt




Nuage **7301-5397**
Wolken




Minéral **7301-50876**
Mineral




Cappuccino **7301-5398**
Cappuccino



Moonstone **7301-50875**
Mondstein




Mica **7301-50878**
Sandstein




Expresso **7301-5402**
Espresso


Batyline Lounge FR




Blanc **7720FR-5701**
Weiß




Karité **7720FR-50931**
Shea




Quartz **7720FR-50932**
Quarz




Cheyenne **7720FR-50928**
Cheyenne




Safran **7720FR-50929**
Safran




Zinc **7720FR-5703**
Zink




Sauge **7720FR-5049**
Salbei




Roseau **7720FR-50930**
Schilf




Embrun marin **7720FR-50934**
Gischt



Abysse **7720FR-50935**
Tiefblau



Pourpre **7720FR-5708***
Purpurrot



Alu foncé **7720FR-5706**
Dunkles Alu

Ces couleurs sont également disponibles sur demande en version 7721WP Waterproof.
Diese Farben sind auf Anfrage auch in der Version 7721WP Waterproof erhältlich.

Coloris disponible à la demande - *Farbe auf Anfrage erhältlich

Batyline | Perform

	Batyline Iso* 7407	Batyline Iso FR* 7407FR	Batyline Panama TSR1	Batyline Duo* 7300	Batyline Duo FR* 7300FR	Batyline Duo Twist* 7301	Batyline Lounge 7720FR	Norme - *Normen*
Propriétés techniques - *Technische Daten*								
Poids - *Gewicht*	490 g/m² 14.5 oz/sq. yd		850 g/m² 25.1 oz/sq. yd	550 g/m² 16.2 oz/sq. yd			480 g/m² 14.2 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Laize - *Rollenbreite*	180 cm • 70.9 in						140 cm • 55.1 in	
Facteur d'ouverture *Öffnungsgrad*	22%		5%	8%			–	
Propriétés physiques - *Physikalische Eigenschaften*								
Résistance rupture (chaîne/trame) *Reißkraft (Kette/Schuss)*	≥240/≥240 daN/5 cm ≥540/≥540 lbs/2 in		≥420/≥340 daN/5 cm ≥944/≥764 lbs/2 in	≥240/≥210 daN/5 cm ≥540/≥472 lbs/2 in			≥150/≥150 daN/5 cm ≥337/≥337 lbs/2 in	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) *Weiterreißkraft (Kette/Schuss)*	–						18/15 daN 40/34 lbs	DIN 53.363
Allongement sous charge 20 daN (chaîne/trame) *Dehnung unter Last 20 daN (Kette/Schuss)*	≤2,5% /≤2,5%			≤2% /≤3%			–	EN ISO 1421
Résistance à l'abrasion *Biegefestigkeit*	>120 000 cycles *>120.000 Zyklen*							EN ISO 12947-2 Martindale
	–						>600 000 double frottement *>600.000 doppelte Reiben*	ASTM D4157 Wyzenbeek
Résistance aux moisissures *Schimmelbeständigkeit*	Méthode A, Excellent *Methode A, ausgezeichnet*							EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation *Maximale Einsatztemperaturen*	-30°C / +70°C -22°F / +158°F							
Résistance aux intempéries *Wetterbeständigkeit*	GS≥4 at 1250 h *GS≥4 bei 1250 h*							ASTM G154-UVA 340
Réaction au feu - *Brennverhalten*								
Classement *Brandklasse*	–	M2	–	–	–	–	–	NF P 92-507
		B1					B1	DIN 4102-1
		Conforme *Pass*			Conforme *Pass*		Conforme *Pass*	IMO MSC.307(88) (2010FTP Code) Annex 1 Part 8
	Conforme - *Pass*			–			Conforme - *Pass*	CALTB 117
	–	–			–		Conforme - *Pass*	NFPA 701
							Pas d'allumage *Kein Entflammen*	BS 5852:2006, Clause 11, NI/2
Euroclasse - *Euroklasse*		B-s2,d0					B-s2,d0	EN 13501-1
Systèmes de management - *Managementsysteme*								
	Qualité - *Qualität:* ISO 9001							

Certifications, labels, garantie - *Zertifizierungen, Labels, Garantie*

5 ans de garantie
5 Jahre Garantie

NO intentionally added PFAS[1]

Phthalate FREE

GREENGUARD GOLD

Pour - *Für* 7407FR, 7300FR, 7720FR

OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 693/17 IFTH

Pour - *Für* 7300-7301-7407

DO BETTER CShR WITH LESS 2

[1] Ces produits ne contiennent pas de PFAS ajoutés intentionnellement (ces produits n'ont pas été formulés ou prévus pour contenir un PFAS ayant un impact sur une fonction ou une caractéristique spécifique du produit).
[1] Diese Produkte enthalten keine absichtlich zugesetzten PFAS (diese Produkte wurden nicht formuliert oder entwickelt, um PFAS zu enthalten, die eine bestimmte Funktion oder Eigenschaft des Produkts beeinflussen).

[2] Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.
[2] Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Un service de personnalisation pour ce produit est disponible sous conditions, rapprochez vous de votre représentant commercial local pour plus d'informations. Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5% (*Batyline ISO & DUO recyclés +/-10% de tolérance). Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. Un guide d'entretien et de nettoyage des taches est disponible sur demande. Les coloris et contextures présentés sont donnés à titre indicatif.

*Unter bestimmten Bedingungen kann das Produkt auch personalisiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsansprechpartner. Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/-5% (*Batyline ISO & DUO recycled +/-10% Toleranz). Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen. Konfektion- und Reinigungsanleitungen sind auf Anfrage erhältlich. Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.*

Serge Ferrari group

sergeferrarigroup.com

Batyline est une marque déposée de Serge Ferrari SAS.
Batyline ist eine eingetragene Marke von Serge Ferrari SAS.
Ref. SCPERFORMFRDE • 05/2026

FR-DE

Crédits photos - Bildrechte: ©Studio 5-5