Batyline

[Stam]Skin Zen | La collection hygiène et confort | *Das Sortiment für Gesundheit und Kinderwelt*




Batyline | [Stam]Skin

Bactéricide et virucide : élimine 99,9% des bactéries et 99,8% des virus incluant les Coronavirus après 1h*
Bakterizid und viruzid: *Eliminiert 99,9 % der Bakterien und 99,8 % der Viren, einschließlich Coronaviren, nach 1 Stunde**

Biocompatible : non cytotoxique, non irritant et sans phtalates pour le respect de la peau des utilisateurs**
Biokompatibel: *Nicht zytotoxisch, nicht reizend und frei von Phthalaten – schont die Haut der Benutzer***

Durable : *résiste à l'abrasion et aux nettoyages fréquents*
Langlebig: *abriebfest und beständig trotz häufiger Reinigung*



*Activité antibactérienne et antiviral selon les normes ISO 22196 et ISO 21702 (adaptée)
**Antibakterielle Aktivität gemessen mit ISO 22196 und ISO 21702 (angepasst)*

**Non-cytotoxique et non-irritant selon la norme ISO 10993-5
***Nicht zytotoxisch und nicht reizend gemäß der Norm ISO 10993-5*


Facilité d'entretien : téléchargez la liste des détergents et désinfectants compatibles
Pflegeleicht: *laden Sie die Liste der kompatiblen Reinigungs- und Desinfektionsmittel herunter*

Batyline | [Stam]Skin



Batyline [Stam]Skin

Zen



Orange
Orange

F4351-20127

La gamme Batyline [Stam]Skin Zen propose des solutions haute performance pour le recouvrement de mobilier d'intérieur. La technologie Smart Coating du revêtement Zen associée au traitement Agivir permet une durabilité et une résistance exceptionnelle ainsi qu'une hygiène parfaite. Il est donc spécialement conçu pour les environnements intérieurs exigeants : le secteur de la santé, de la petite enfance, du bien être et les établissements recevant du public.

Batyline [Stam]Skin Zen bietet hochleistungsfähige Kunstlederlösungen für Indoor-Möbel. Der einzigartige Mehrschichtverbund von Zen (Smart Coating Technologie) mit der speziellen Agivir-Behandlung gewährleistet eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit sowie perfekte Hygiene. Zen wurde speziell für Gesundheits-, Wellness- und Kinderumgebungen konzipiert.

Blanc marbre **F4351-10120**
Weiß Marmor



Coton **F4351-20162**
Baumwolle



Cendre **F4351-20150**
Asche




Café **F4351-5015**
Kaffee



Brume **F4351-20161**
Gischt



Granit **F4351-20154**
Granit



Gris galet **F4351-07445**
Kieselstein



Noir **F4351-00002**
Schwarz



Poudre **F4351-20293***
Blush



Nude **F4351-20322***
Nude



Baltique **F4351-20290***
Baltik



Vert kaki **F4351-20321***
Kaki



Bambou **F4351-20159**
Bambus



Bleu brillant **F4351-07459**
Brillantblau



Turquoise **F4351-20157**
Türkis




Fôret **F4351-20320***
Waldgrün



Fuschia **F4351-20149**
Fuschie



Lilas **F4351-20316***
Violett



Aubergine **F4351-5349***
Aubergine



Bleu foncé **F4351-07436**
Dunkelblau



Jaune maïs **F4351-07477**
Maisgelb



Orange **F4351-20127**
Orange



Coquelicot **F4351-20319***
Mohn



Rouge carmin **F4351-07479**
Karminrot

Coloris disponibles à la demande - **Weitere Farben auf Anfrage erhältlich

Batyline | [Stam]Skin

		Batyline [Stam]Skin Zen F4351	
		Propriétés techniques - *Technische Daten*	**Normes - *Normen***
Composition - *Zusammensetzung*		Composite multicouches - *Mehrschichtverbund*	
Support - *Träger*		Jersey-polyamide - *Poliamid-jersey*	
Laize - *Breite*		140 cm • 55.1 in	
Poids - *Gewicht*		780 g/m² • 23 oz/sq. yd	EN ISO 2286-2
Epaisseur - *Dicke*		0,9 mm - 1,1 mm • 900 microns - 1100 microns	EN ISO 5084
		Propriétés physiques - *Physikalische Eigenschaften*	
Allongement sous charge de 125 N/5 cm (chaîne/trame) *Dehnung bei 125 N / 5 cm (Kette/Schuss)*		>35% / >55%	EN ISO 1421
Résistance rupture (chaîne/trame) *Reißkraft (Kette/Schuss)*		>440 N/5 cm / >280 N/5 cm >98.9 lbs/2 in / >62.9 lbs/2 in	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) *Weiterreißkraft (Kette/Schuss)*		≥25/≥15 N ≥6/≥3 lbs	EN ISO 13937-1
Résistance à la flexion *Knickbeständigkeit*		400 000 cycles *400.000 Zyklen*	EN ISO 7854
Résistance à l'abrasion *Abriebfestigkeit*		>120 000 cycles *>120.000 Zyklen*	EN ISO 5470-2 Martindale
Cytotoxicité - Méthode par extraction *Zytotoxizität - Methode durch Extraktion*		Conforme *Konform*	EN ISO 10993-5
Irritation de la peau *Hautreaktionen und Irritationen*		Aucune réaction - Non irritant *Keine Reaktion, nicht reizend*	EN ISO 10993-23
Activité antibactérienne *Antibakterielle Wirkung*		>99,9% après 24 heures *>99,9% nach 24 Stunden*	EN ISO 22196
Traitement de surface antiviral Agivir™ *Antivirale Oberflächenbehandlung Agivir™*		>99,8% après 1 heure *>99,8% nach 1 Stunde*	EN ISO 21702 (adapted)
Températures extrêmes d'utilisation *Maximale Einsatztemperaturen*		-20°C/+70°C • -4°F/158°F	
		Réaction au feu - *Brennverhalten*	
Classement *Brandklasse*	US	Conforme - *Pass*	NFPA 260
	US	Conforme - *Pass*	CALTB 117
	IT	Classe 2 - *Klasse 2*	UNI 9175
	CH	VKF 5.3	SN 198898
	DE	F1 - *F1*	SN 198898 - VKF
	FR	M2	NF P 92-507
	UK	Pas d'allumage (avec mousse intercalaire)	BS 5852 Crib 5
	Test marine *Marine-Test*	Pas d'allumage - *Kein Entflammen*	IMO Code FTP 2010 (Annexe 1 Part 8)
	Test aéronautique *Luftfahrttest*	Conforme - *Konform*	FAR /JAR 25-853 & 855
	Test cigarette / allumette *Zigarettentest / Streichholztest*	Pas d'allumage - *Kein Entflammen*	EN 1021-1 & 2
		Systèmes de management - *Managementsysteme*	
		Qualité - *Qualität*: ISO 9001 • **Environnement - *Umwelt***: ISO 14001	
		Certifications, labels, garantie - *Zertifizierungen, Labels, Garantie*	

Garantie 5 ans (intérieur)
5 Jahre Garantie (Indoor)

Technologie Smart Coating
Smart Coating Technologie

NO intentionally added PFAS[1]

Phthalate FREE

GREENGUARD

2690/23

GO BETTER CShR WITH LESS[2]

[1] Ces produits ne contiennent pas de PFAS ajoutés intentionnellement (ces produits n'ont pas été formulés ou prévus pour contenir un PFAS ayant un impact sur une fonction ou une caractéristique spécifique du produit).
[1] Diese Produkte enthalten keine absichtlich zugesetzten PFAS (diese Produkte wurden nicht formuliert oder entwickelt, um PFAS zu enthalten, die eine bestimmte Funktion oder Eigenschaft des Produkts beeinflussen).

[2] Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.
[2] Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. Le transfert d'agents colorants tels que ceux contenus dans les stylos, les vêtements ou accessoires (jeans, vêtements sombres) ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Consignes d'entretien : simple avec brosse et eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire. Éviter l'utilisation de détachants contenants des solvants ou des produits huileux. Nous recommandons l'usage de Serge Ferrari Cleaner 500. Mise en œuvre : tous procédés habituels de fabrication de mobilier par couture, agrafage, collage, clouage... Ne pas utiliser de colles contenant des solvants. Les coloris et contextures présentés sont donnés à titre indicatif.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Tolerenz von +/- 5%. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technische Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig, weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. Die Übertragung/Migration von Farbmitteln, wie z.B. in Kugelschreibern, Kleidung oder Zubehör enthalten sind (Jeans, dunkle Kleidungsstücke), fällt nicht unter die Garantieansprüche. Pflegehinweise : Lediglich mit Bürste und Seifenwasser waschen, anschließend mi klarem Wasser spülen. Keine lösungsmittelhaltigen oder ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung empfehlen wir den Ferrari Cleaner 500. Verarbeitung : Mit allen in der Möbelherstellung und Polsterei üblichen Verfahren wie Nähen, Klammern, Kleben, Nageln... Keine lösungsmittelhaltigen Kleber verwenden. Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.

Batyline est une marque déposée de Serge Ferrari SAS.
Batyline ist eine eingetragene Marke von Serge Ferrari SAS.
Réf. SCTAMZENFR, SCTAMZENDE • 09/2026

FR-DE

Crédits photos - *Bildrechte*: ©YG Photographies

Serge Ferrari group

sergeferrarigroup.com